

**29-C**

**ARNÉS ANTICAÍDAS**  
**FALL ARREST HARNESS**



CE

AENOR

**R**

Empresa Registrada

UNE-EN ISO 9001

## 29-C

### ARNÉS ANTICAÍDAS

### FALL ARREST HARNESS

#### Descripción

#### Description

El arnés anticaídas modelo 29-C es un equipo de protección individual indicado para trabajos en altura.

The full body harness mod.29-C is a personal protective equipment indicated to work at height.

#### Características

#### Characteristics

El arnés dispone de un punto de anclaje anticaídas dorsal (A - nº1) con una hebilla D doble y otro frontal (nº2 - A/2) compuesto por dos gazas.

The harness includes two anti fall anchoring points: dorsal (A) formed by a 8mm D buckle and chest fall arrest attachment point (No.2 - A/2) composed of two straps.

Fabricado con cinta de poliéster de 45mm.

Made with 45mm polyester webbing.

Hebillas regulables en pecho y perneras (nº3).

Adjustable buckles on chest and legs (No3).

La vida útil teórica del equipo es de 10 años a partir de la fecha de fabricación y 5 años a partir del primer uso.

The lifetime estimated of this product is 10 years and 5 years after the first use.


Peso: 0,911 kg.

Weight: 0,911 kg.

Carga nominal máxima: 100kg.

Nominal maximum load: 100kg.

Tallas / Sizes  
 $80 \leq A \leq 127$  cm  
 $65 \leq B \leq 80$  cm



#### Ensayos / Certificación CE


#### Test / CE Certification

Certificación CE  
 Normas: EN 361:2002  
 Exigencias de salud y seguridad del R. D.1407/1992  
 Organismo de control N° 0321


CE Certification  
 Norms: EN 361:2002  
 Health and safety requirements of R.D.1407/1992  
 Control body number: No. 0321



**29-C**  
**ARNÉS ANTICAÍIDAS**  
**FALL ARREST HARNESS**



**Nº1:** Punto de anclaje dorsal (A)  
Dorsal anchoring point (A)



**Nº2:** Punto de enganche frontal (A/2)  
Chest anchoring point (A/2)

**Nº3:** Hebillas regulables  
Adjustable buckles